

## PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

### A királyszentistváni Faluház külső homlokzati felújítása, színháztermének hőszigetelése és nyílászáróinak cseréje

#### 1. A pályázat kiírójának neve, címe, kapcsolattartó:

**Neve: Királyszentistván Község Önkormányzata**

Címe: 8195 Királyszentistván, Fő u. 32-34.

képv.: Kőszegi Ilona polgármester

#### További információk beszerezhetők az alábbi elérhetőségen:

1.1. Név: Királyszentistván Község Önkormányzata

Ügyintéző: Kőszegi Ilona/Zavada Mihályné

telefonszám: 88/589-921

e-mail cím: [kiszti@invitel.hu](mailto:kiszti@invitel.hu)

1.2. Név: Dr. Horváth Klaudia Ügyvédi Irodája

Ügyintéző: Dr. Horváth Klaudia ügyvéd

cím: 8200 Veszprém, Ádám Iván u. 23. I/104.

telefonszám: 88/327-711; 88/328-158

e-mail cím: [drhk.iroda@drhk.hu](mailto:drhk.iroda@drhk.hu)

#### 2. A pályázat tárgya:

1. rész: A pályázat kiírójának tulajdonát képező, Királyszentistván, Fő u. 32-34. szám alatti ingatlanon lévő Faluház külső **homlokzati felújítása** a pályázati felhíváshoz csatolt árazatlan költségvetési kiírás szerint.

2. rész: A pályázat kiírójának tulajdonát képező, Királyszentistván, Fő u. 32-34. szám alatti ingatlanon lévő **Faluház színháztermének hőszigetelése** a pályázati felhíváshoz csatolt árazatlan költségvetési kiírás szerint.

3. rész: A pályázat kiírójának tulajdonát képező, Királyszentistván, Fő u. 32-34. szám alatti ingatlanon lévő Faluház **nyílászáróinak cseréje** a pályázati felhíváshoz csatolt árazatlan költségvetési kiírás szerint.

#### 3. A pályázat kiírója valamennyi rész tekintetében a nyertes pályázóval vállalkozási szerződést köt.

#### 4. A szerződés időtartama:

A szerződés valamennyi részben mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba.

A pályázat kiírója, mint megrendelő a munkaterületet az **1. rész** tekintetében 2013. augusztus 26. napján adja át, a nyertes pályázó a szerződést legkésőbb 2013. október 14. napjáig köteles teljesíteni. Ezen időpontig az átadás-átvételi eljárásnak le kell zárulnia, a nyertes pályázónak tehát a készre-jelentést ennek megfelelően kell megtennie.

A **2. és 3. rész** tekintetében a munkaterület átadására 2013. június 10. napján kerül sor, és a szerződést legkésőbb 2013. augusztus 10. napjáig köteles szerződő fél teljesíteni. Ezen

időpontokig az átadás-átvételi eljárásoknak le kell zárulniuk, a nyertes pályázó(k)nak tehát a készre-jelentést ennek megfelelően kell megtenniük.

A pályázat kiírója felhívja a pályázók figyelmét, hogy a kivitelezést a felújítással érintett épület üzemelése mellett kell végezni, továbbá, a nyertes pályázó(k) az önkormányzat által kijelölt ingatlanrész használatára jogosult(ak) a munkaterület megközelítése és a felújítási munkák elvégzéséhez szükséges gépek, eszközök, építőipari anyagok elhelyezése és tárolása céljából.

A pályázat kiírója felhívja a pályázók figyelmét, hogy az 1. és 2. részek tárgyát képező hőszigetelési és homlokzati felújítási munkák a 3. rész tárgyát képező nyílászárócserére vonatkozó munkák befejezését követően, illetőleg a munkavégzéssel összehangoltan kezdhetők meg, illetve azzal összehangoltan végezhetők.

## 5. A teljesítés helye:

Királyszentistván, Fő u. 32-34. szám alatti ingatlanon lévő Faluház

## 6. Ajánlat:

A pályázó a munkák ellenértékét – valamennyi részben külön-külön – a felhívás mellékletét képező felolvasólapon köteles nettó összegben megadni, a pályázó köteles továbbá a felhíváshoz csatolt árazatlan költségvetési kiírás valamennyi sorát is beárazni és a pályázathoz csatolni.

## 7. A vállalkozói díj fizetésének feltételei valamennyi részben:

A nyertes pályázó 1 részszámla és 1 vég számla kiállítására jogosult.

A nyertes pályázó a **részszámlát** legalább 60%-os mértékű készülségi fok elérése esetén jogosult kiállítani, a vállalkozói díj 50%-nak megfelelő összegben.

A nyertes pályázó a **vég számlát** a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes lefolytatását követően jogosult kibocsátani.

A számlák **fizetési határideje** a számla pályázatkíró általi kézhezvételének napját követő 15 nap.

### 7.1. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek mindhárom részben:

A pályázat kiírója szerződést biztosító mellékkötelezettségként **késedelmi és meghiúsulási kötbért**, valamint **jótállási kötelezettséget** és **jóteljesítési biztosítékot** ír elő az alábbiak szerint:

- késedelmes teljesítés esetén 20.000.- Ft/nap mértékben **késedelmi kötbérfizetésre** köteles a nyertes pályázó.
- a szerződés teljesítésének elmaradása esetén **meghiúsulási kötbért** köteles a nyertes pályázó fizetni a pályázat kiírója részére, melynek mértéke 1.000.000.- Ft.
- az elvégzett munkával kapcsolatban a jogszabályokban előírt időtartamban, de legalább a szerződés teljesítésétől – a sikeres műszaki átadás/átvételtől – számítva 3 év időtartamban a nyertes pályázót **jótállási kötelezettség** terheli.

- A nyertes pályázó köteles a pályázat kiírója részére megfizetni a nettó vállalkozói díj 5%-a erejéig ún. "**jóteljesítési biztosítékot**". A biztosíték a nyertes pályázó választása szerint – a szerződés teljesítését (munka átadás-átvételét) követő legkésőbb 15. naptól kezdődően az egy éves utó-felülvizsgálati eljárás hiánytalan lezárásáig terjedő időszakra – teljesíthető az előírt pénzüsszegnek a pályázat kiírójának letéti bankszámlájára történő befizetéssel, vagy bankgarancia biztosításával.

## 8. A pályázatok bírálati szempontja:

A pályázat kiírója a legalacsonyabb vállalkozói díjat tartalmazó pályázatot benyújtóval köti meg a vállalkozási szerződést.

## 9. Részajánlat, többváltozatú ajánlat tételének lehetősége:

A pályázók **valamennyi (bármelyik) rész** tekintetében ajánlatot tehetnek, alternatív ajánlattételre azonban nincsen lehetőség.

## 10. Határidők:

1. A pályázat **benyújtásának** határideje: 2013. május 22. 12:30
2. A pályázatok **bontásának** határideje: 2013. május 22. 12:30  
helye: lsd.: 1. pont.
3. A **szerződéskötés tervezett** időpontja: 2013. május 29.

## 11. Alkalmassági követelmények:

11.1. A pályázó nem állhat felszámolási eljárás, végelszámolás és csődeljárás hatálya alatt. A pályázónak nem lehet a pályázat benyújtásának napján hatályban adó- és köztartozása sem. Ezen kizáró okok fenn nem állásáról a pályázónak írásban egyszerű nyilatkozatot kell adnia, melyet köteles a pályázathoz csatolni.

11.2. A pályázó felelősségbiztosítással kell, hogy rendelkezzen. A kötvény másolatát a pályázó köteles a pályázathoz csatolni. A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a pályázó tevékenységével közvetlenül vagy közvetetten okozott károk megtérítésére.

11.3. Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó nem rendelkezik az elmúlt öt évben összesen legalább 1 db,

- az 1. részre vonatkozó pályázat esetén **homlokzat-felújításra,**
- a 2. részre vonatkozó pályázat esetén **hőszigetelési munkákra,**
- a 3. részre vonatkozó pályázat esetén pedig **nyílászáró cserére**

vonatkozó referenciával.

A pályázó által kiállított referenciaigazolást a pályázathoz csatolni kell, melyben a pályázó ismerteti legalább a teljesítés idejét, a szerződést kötő másik felet, és a referencia tárgyát.

11.5. A pályázónak rendelkeznie kell 1 fő, az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Kormányrendelet szerint „A” kategóriás felelős műszaki vezetővel. A pályázó egyszerű nyilatkozatban köteles nyilatkozni a szerződés teljesítésébe bevonní kívánt felelős műszaki

vezető nevééről, valamint ezen nyilatkozatban meg kell jelölni a nyilvántartásba vételt igazoló határozat számát. Amennyiben a pályázó több részre tesz ajánlatot, elegendő 1 műszaki vezetőt bemutatni a pályázatban.

## **12. A pályázatok elbírálása:**

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy jelen pályázati eljárást indokolási kötelezettség nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, és új eljárást indítson, illetve arra is, hogy a pályázati eljárás során a pályázatot benyújtókkal tárgyalást folytasson.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati felhívás módosítására és visszavonására is.

## **13. Hiánypótlás lehetősége:**

A pályázat kiírója a hiánypótlásra teljes körben lehetőséget biztosít.

## **14. A pályázat benyújtásának módja, egyébek:**

A pályázatot 1 eredeti példányban, zárt borítékban, a pályázat tárgyának (*A Királyszentistváni Faluház külső homlokzati felújítása, színbázistermének hőszigetelése és nyílászáróinak cseréje*) megjelölésével kell benyújtani az 1. pontban meghatározott címre. A másolati példánynak az eredetivel mindenben megegyezőnek kell lennie.

A borítékon fel kell továbbá tüntetni a pályázat benyújtására megadott határidőt, a pályázó nevét és címét, valamint azt, hogy „A pályázat a benyújtási határidő lejártáig nem bontható fel.”

A pályázó köteles felolvasólapot a pályázathoz csatolni.

Az eljárás eredményéről, azaz a pályázat érvényessé, illetve érvénytelené nyilvánításáról, illetve a pályázati eljárás eredményéről a pályázatok elbírálását követően, a szerződéskötést megelőzően a pályázat kiírója írásban, elektronikus úton megküldött levélben tájékoztatja azon pályázókat, akik pályázatukat határidőben nyújtották be.

A pályázat kiírója az eljárás nyertesével, vagy – annak visszalépeése esetén – azzal a pályázóval köti meg a vállalkozási szerződést, amely pályázó a második legkedvezőbb érvényes pályázatot nyújtotta be.

A pályázat kiírója legalább 1 pályázat beérkezése esetén is lebonyolítja a bontási eljárást.

Jelen eljárásban, valamint a szerződéses jogviszonyban a Polgári Törvénykönyv, valamint a szerződés tárgyára vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadóak.

**A pályázat kiírója a pályázati felhívást és mellékleteit honlapján teszi közzé 2013. május 14. napján.**

**FELOLVASÓLAP**

1. **Pályázó neve:**.....

**Pályázó székhelye:** .....

2. **Ajánlat/vállalkozói díj:**

1. rész: Nettó ..... Ft

2. rész: Nettó ..... Ft

3. rész: Nettó ..... Ft

Kelt:

.....  
**pályázó képviselőjének cégszerű aláírása**

**Árazatlan költségvetési kiírás  
Faluház külső homlokzati felújítása**

	<i><b>Anyagköltség</b></i>	<i><b>Díjköltség</b></i>
Összesen:		
Összesen:		
Általános forgalmi adó	27.00%	
Összesen:		

- 1./ 15-04-013  
Homlokzati állvány építése és bontása.  
Mennyiség: 319.56 m2  
Anyag egységára:  
Díj egységára:
- 2./ 36-06-012-060  
NIKE rendszerű hőszigetelő homlokzati bevonat készítése, tapaszba ágyazott üvegszövet erősítésű dörzsbevonattal 10 cm vastag NIKECELL D típusú tábla felragasztásával I. színcsoport  
Mennyiség: 413.61 m2  
Anyag egységára:  
Díj egységára:
- 3./ 36-06-012-010  
NIKE rendszerű hőszigetelő homlokzati bevonat készítése, tapaszba ágyazott üvegszövet erősítésű dörzsbevonattal 3 cm vastag NIKECELL EPS típusú tábla felragasztásával I. színcsoport /ablakkáva/  
Mennyiség: 49.38 m2  
Anyag egységára:  
Díj egységára:
- 4./ 43-00-001-000  
Függő ereszcsonna bontása félkör vagy négyszög keresztmetszettel, a bontott anyag deponálásával, a csatornavasak bontásával 50 cm kiterített szélességig  
Mennyiség: 58.00 m  
Anyag egységára:  
Díj egységára:
- 5./ 43-00-007-000  
Szegélyek, párkányok, könyöklők bontása, a bontott anyag deponálásával. 100 cm kiterített szélességig  
Mennyiség: 40.00 m  
Anyag egységára:  
Díj egységára:
- 6./ 43-02-001-001  
Függőeresz csatorna szerelése, csatornatartó felszerelésével, betorkoló cső, véglemez, szeglet, tágulási hézag és vízvető beépítésével, 0.55 mm vastag horganyzott acéllemezből. félkör alakú 25 cm kiterített szélességgel  
Mennyiség: 58.00 m  
Anyag egységára:  
Díj egységára:
- 7./ 43-05-001-003  
Ablak vagy szemöldökpárkány fedése rögzítéssel, 0.55 mm vastag horganyzott acéllemezből, 33 cm kiterített szélességgel  
Mennyiség: 49.26 m  
Anyag egységára:  
Díj egységára:

Tételszám,tételszöveg,Mennyiség,Egységárak	<i><b>Anyagköltség</b></i>	<i><b>Díjköltség</b></i>
8./ 71-00-033-000 Fényforrások és lámpatestek leszerelése. Mennyiség: 12.00 db Anyag egységára: Díj egységára:		
9./ 71-08-111-093 Kültéri lámpatestek vissza szerelése. Mennyiség: 12.00 db Anyag egységára: Díj egységára:		
10./ 33-00-017 Téglából falazott központi fűtési kémények bontása épületen kívül, tető fedés javításával. Mennyiség: 1.50 m3 Anyag egységára: Díj egységára:		
<b>Összesen:</b>		



3. sz. melléklet

Árazatlan költségvetési kiírás  
Faluház színháztermének hőszigetelése

	<i>Anyagköltség</i>	<i>Díjköltség</i>
Összesen:		
Összesen:		
Általános forgalmi adó	27.00%	
Összesen:		

Tételszám,tételszöveg,Mennyiség,Egységárak	<i>Anyagköltség</i>	<i>Díjköltség</i>
1./ 48-00-004 Hőszigetelés bontása bármely felületen 10 cm vastagságig Mennyiség: 60.00 m2 Anyag egységára: Díj egységára:		
2./ K- tétel 1 Hő tükrő fólia elhelyezése Mennyiség: 60.00 m2 Anyag egységára: Díj egységára:		
3./ 48-510-131-200-53-40020 Magas tető, tetőtér beépítés hőszigetelése a szarufák között 4-5 cm átszellőztetett légréteg kialakításával, a szigetelés szarufák közé történő beszorításával ISOVER üvegyapot hőszigetelő filccel UNI jelű, csupasz 200 mm vastagságban Mennyiség: 60.00 m2 Anyag egységára: Díj egységára:		
4./ 35-03-016 Fogópárokra ellenlécezés készítése 50x50 mm méretű lécből, hőszigetelés vastagsága miatt. Mennyiség: 64.00 m Anyag egységára: Díj egységára:		
5./ 35-80-003-001 Fogópárokra-tetejére, 21 mm-es OSB burkolat készítése. Mennyiség: 60.00 m2 Anyag egységára: Díj egységára:		
<b>Összesen:</b>		

4. sz. melléklet

Műszaki leírás  
és  
árazatlan költségvetési kiírás  
Faluház nyílászáróinak cseréje

<b>Királyszentistván Faluház Nyílászáróinak cseréje</b>		
<b>Megnevezés: Kültéri nyílászáró ablak</b>		<b>Jel: A01</b>
<b>Méret: (cm)</b>	<b>szélesség</b>	<b>magasság</b>
	120	240
<b>Nyitásmód:</b>	bukó -nyíló	
<b>Darabszám</b>	2 db	
<b>Anyag:</b>	rétegragasztott hossztoldott borovifenyő	
<b>Felületkezelés:</b>	Milesi rendszer: <b>XHT 123</b> vizes impregnáló <b>XBC1</b> vagy <b>XBC2</b> vizes alapozólakk, <b>XGC 073</b> fedőlazúr szórva.	
<b>Üvegezés:</b>	4-18-4 K1.1 W/m2K	
<b>Rögzítés:</b>	horganyzott acélfülekkel, PUR habbal.	
<b>beépítés helye:</b>	Színház folyosó	
<b>Megjegyzés:</b>	A szerkezet 2db -ból összeépítve	

**Méretetek a helyszínen ellenőrizendők !**


5.

## Királyszentistván Faluház Nyílászáróinak cseréje

**Megnevezés: Kültéri nyílászáró ablak**

**Jel: A02**

<b>Méret: (cm)</b>	<b>szélesség</b>	<b>magasság</b>
	60	180
<b>Nyitásmód:</b>	bukó -nyíló	
<b>Darabszám</b>	8 db	
<b>Anyag:</b>	rétegragasztott hossztoldott borovifenyő	
<b>Felületkezelés:</b>	Milesi rendszer: <b>XHT 123</b> vizes impregnáló <b>XBC1</b> vagy <b>XBC2</b> vizes alapozólakk, <b>XGC 073</b> fedőlazúr szórva.	
<b>Üvegezés:</b>	4-18-4 K1.1 W/m2K	
<b>Rögzítés:</b>	horganyzott acélfülekkel, PUR habbal.	
<b>beépítés helye:</b>	lépcsőház, 1 szint	
<b>Megjegyzés:</b>		




**Méretetek a helyszínen ellenőrizendők !**

## Királyszentistván Faluház Nyílászáróinak cseréje

**Megnevezés: Kültéri nyílászáró ablak**

**Jel: A03**

<b>Méret: (cm)</b>	<b>szélesség</b>	<b>magasság</b>
	130	120
<b>Nyitásmód:</b>	bukó -nyíló	
<b>Darabszám</b>	8 db	
<b>Anyag:</b>	rétegragasztott hossztoldott borovifenyő	
<b>Felületkezelés:</b>	Milesi rendszer: <b>XHT 123</b> vizes impregnáló <b>XBC1</b> vagy <b>XBC2</b> vizes alapozólakk, <b>XGC 073</b> fedőlazúr szórva.	
<b>Üvegezés:</b>	4-18-4 K1.1 W/m2K	
<b>Rögzítés:</b>	horganyzott acélfülekkel, PUR habbal. Kétoldalt takarólécezve	
<b>beépítés helye:</b>	Toronytér	
<b>Megjegyzés:</b>	rátétosztó, üveg duplexosztóval	




**Méretetek a helyszínen ellenőrizendők !**  
**A külső bádoggal párkány marad ehhez épül hozzá.**

## Királyszentistván Faluház Nyílászáróinak cseréje

**Megnevezés: Kültéri nyílászáró ajtó**

**Jel: A04**

<b>Méret: (cm)</b>	<b>szélesség</b>	<b>magasság</b>
	210	200
<b>Nyitásmód:</b>	nyíló 5 pontos zárral	
<b>Darabszám</b>	1 db	
<b>Anyag:</b>	rétegragasztott hossztoldott borovifenyő	
<b>Felületkezelés:</b>	Milesi rendszer: <b>XHT 123</b> vizes impregnáló <b>XBC1</b> vagy <b>XBC2</b> vizes alapozólakk, <b>XGC 073</b> fedőlazúr szórva.	
<b>Üvegezés:</b>	4-18-4 K1.1 W/m <sup>2</sup> K alul szigetelt fa betét	
<b>Rögzítés:</b>	horganyzott acélfülekkel, PUR habbal.	
<b>beépítés helye:</b>	Toronytér	
<b>Megjegyzés:</b>	A szerkezet 2db -ból összeépítve sorolva	




**A szerkezet a sorolásnál szög alatt törik !  
Méretetek a helyszínen ellenőrizendők !**

## Királyszentistván Faluház Nyílászáróinak cseréje

**Megnevezés: Kültéri nyílászáró ablak**

**Jel: A05**

<b>Méret: (cm)</b>	<b>szélesség</b>	<b>magasság</b>
	120	180
<b>Nyitásmód:</b>	bukó -nyíló	
<b>Darabszám</b>	2 db	
<b>Anyag:</b>	rétegragasztott hossztoldott borovifenyő	
<b>Felületkezelés:</b>	Milesi rendszer: <b>XHT 123</b> vizes impregnáló <b>XBC1</b> vagy <b>XBC2</b> vizes alapozólakk, <b>XGC 073</b> fedőlazúr szórva.	
<b>Üvegezés:</b>	4-18-4 K1.1 W/m2K	
<b>Rögzítés:</b>	horganyzott acélfülekkel, PUR habbal.	
<b>beépítés helye:</b>	Aula	
<b>Megjegyzés:</b>	A szerkezet 2db -ból összeépítve	




**Méretek a helyszínen ellenőrizendők !**

## Királyszentistván Faluház Nyílászáróinak cseréje

**Megnevezés: Kültéri nyílászáró ablak**

**Jel: A06**

<b>Méret: (cm)</b>	<b>szélesség</b>	<b>magasság</b>
	120	150
<b>Nyitásmód:</b>	bukó -nyíló	
<b>Darabszám</b>	3db	
<b>Anyag:</b>	rétegragasztott hossztoldott borovifenyő	
<b>Felületkezelés:</b>	Milesi rendszer: <b>XHT 123</b> vizes impregnáló <b>XBC1</b> vagy <b>XBC2</b> vizes alapozólakk, <b>XGC 073</b> fedőlazúr szórva.	
<b>Üvegezés:</b>	4-18-4 K1.1 W/m2K	
<b>Rögzítés:</b>	horganyzott acélfülekkel, PUR habbal.	
<b>beépítés helye:</b>	Aula	
<b>Megjegyzés:</b>	rátétosztó, üveg duplexosztóval	



**Méretek a helyszínen ellenőrizendők !**




## Királyszentistván Faluház Nyílászáróinak cseréje

**Megnevezés: Kültéri nyílászáró , kazánház ajtó**

**Jel: A07**

<b>Méret: (cm)</b>	<b>szélesség</b>	<b>magasság</b>
	125	215
<b>Nyitásmód:</b>	középen felnyíló	
<b>Darabszám</b>	1 db	
<b>Anyag:</b>	rétegragasztott hossztoldott borovifenyő	
<b>Felületkezelés:</b>	Milesi rendszer: <b>XHT 123</b> vizes impregnáló <b>XBC1</b> vagy <b>XBC2</b> vizes alapozólakk, <b>XGC 073</b> fedőlazúr szórva.	
<b>Üvegezés:</b>	4-18-4 K1.1 W/m <sup>2</sup> K savmart üveggel.	
<b>Rögzítés:</b>	horganyzott acélfülekkel, PUR habbal.	
<b>beépítés helye:</b>	Kazánház	
<b>Megjegyzés:</b>	Kifelé nyílik!	




**Méretetek a helyszínen ellenőrizendők !**

## Királyszentistván Faluház Nyílászáróinak cseréje

**Megnevezés: Kültéri nyílászáró , színész bejáró ajtó**

**Jel: A08**

<b>Méret: (cm)</b>	<b>szélesség</b>	<b>magasság</b>
	90	210
<b>Nyitásmód:</b>	nyíló	
<b>Darabszám</b>	1 db	
<b>Anyag:</b>	rétegragasztott hossztoldott borovifenyő	
<b>Felületkezelés:</b>	Milesi rendszer: <b>XHT 123</b> vizes impregnáló <b>XBC1</b> vagy <b>XBC2</b> vizes alapozólakk, <b>XGC 073</b> fedőlazúr szórva.	
<b>Üvegezés:</b>	szigetelt betétezés	
<b>Rögzítés:</b>	horganyzott acélfülekkel, PUR habbal.	
<b>beépítés helye:</b>	hátsó bejárat	
<b>Megjegyzés:</b>		




**Méretetek a helyszínen ellenőrizendők !**

## Királyszentistván Faluház Nyílászáróinak cseréje

**Megnevezés: Kültéri nyílászáró ablak**

**Jel: A09**

<b>Méret: (cm)</b>	<b>szélesség</b>	<b>magasság</b>
	150	235
<b>Nyitásmód:</b>	bukó -nyíló	
<b>Darabszám</b>	3 db	
<b>Anyag:</b>	rétegragasztott hossztoldott borovifenyő	
<b>Felületkezelés:</b>	Milesi rendszer: <b>XHT 123</b> vizes impregnáló <b>XBC1</b> vagy <b>XBC2</b> vizes alapozólakk, <b>XGC 073</b> fedőlazúr szórva.	
<b>Üvegezés:</b>	4-18-4 K1.1 W/m2K	
<b>Rögzítés:</b>	horganyzott acélfülekkel, PUR habbal.	
<b>beépítés helye:</b>	színházterem	
<b>Megjegyzés:</b>		




**Méretetek a helyszínen ellenőrizendők !**

## Királyszentistván Faluház Nyílászáróinak cseréje

**Megnevezés: Kültéri nyílászáró ablak**

**Jel: A10**

<b>Méret: (cm)</b>	<b>szélesség</b>	<b>magasság</b>
	90	120
<b>Nyitásmód:</b>	bukó -nyíló	
<b>Darabszám</b>	1 db	
<b>Anyag:</b>	rétegragasztott hossztoldott borovifenyő	
<b>Felületkezelés:</b>	Milesi rendszer: <b>XHT 123</b> vizes impregnáló <b>XBC1</b> vagy <b>XBC2</b> vizes alapozólakk, <b>XGC 073</b> fedőlazúr szórva.	
<b>Üvegezés:</b>	4-18-4 K1.1 W/m2K	
<b>Rögzítés:</b>	horganyzott acélfülekkel, PUR habbal.	
<b>beépítés helye:</b>	nyugdíjas terem	
<b>Megjegyzés:</b>	meglévő fémrács felújítása	




**Méretetek a helyszínen ellenőrizendők !**

## Királyszentistván Faluház Nyílászáróinak cseréje

**Megnevezés: Kültéri nyílászáró fix fal**

**Jel: A11**

<b>Méret: (cm)</b>	<b>szélesség</b>	<b>magasság</b>
	250	125
<b>Nyitásmód:</b>	nyíló	
<b>Darabszám</b>	1 db	
<b>Anyag:</b>	rétegragasztott hossztoldott borovifenyő	
<b>Felületkezelés:</b>	Milesi rendszer: <b>XHT 123</b> vizes impregnáló <b>XBC1</b> vagy <b>XBC2</b> vizes alapozólakk, <b>XGC 073</b> fedőlazúr szórva.	
<b>Üvegezés:</b>	4-18-4 K1.1 W/m2K	
<b>Rögzítés:</b>	horganyzott acélfülekkel, PUR habbal. Kétoldalt takaróléceze	
<b>beépítés helye:</b>	színházterem	
<b>Megjegyzés:</b>	rátétosztó, üveg duplexosztóval	




**Méretetek a helyszínen ellenőrizendők !**

## Királyszentistván Faluház Nyílászáróinak cseréje

**Megnevezés: beltéri nyílászáró új építés kültéri rendszerrel**

**Jel: A12**

<b>Méret: (cm)</b>	<b>szélesség</b>	<b>magasság</b>
	205	290
<b>Nyitásmód:</b>	középen felnyíló	
<b>Darabszám</b>	1 db	
<b>Anyag:</b>	rétegragasztott hossztoldott borovifenyő	
<b>Felületkezelés:</b>	Milesi rendszer: <b>XHT 123</b> vizes impregnáló <b>XBC1</b> vagy <b>XBC2</b> vizes alapozólakk, <b>XGC 073</b> fedőlazúr szórva.	
<b>Üvegezés:</b>	4-18-4 K1.1 W/m2K	
<b>Rögzítés:</b>	horganyzott acélfülekkel, PUR habbal. Díszlécezve	
<b>beépítés helye:</b>	lépcsőház	
<b>Megjegyzés:</b>		




**Méretetek a helyszínen ellenőrizendők !**

## Királyszentistván Faluház Nyílászáróinak cseréje

**Megnevezés: Kültéri nyílászáró ablak**

**Jel: A13**

<b>Méret: (cm)</b>	<b>szélesség</b>	<b>magasság</b>
	60	60
<b>Nyitásmód:</b>	bukó-nyíló	
<b>Darabszám</b>	6 db	
<b>Anyag:</b>	rétegragasztott hossztoldott borovifenyő	
<b>Felületkezelés:</b>	Milesi rendszer: <b>XHT 123</b> vizes impregnáló <b>XBC1</b> vagy <b>XBC2</b> vizes alapozólakk, <b>XGC 073</b> fedőlazúr szórva.	
<b>Üvegezés:</b>	4-18-4 K1.1 W/m2K	
<b>Rögzítés:</b>	horganyzott acélfülekkel, PUR habbal.	
<b>beépítés helye:</b>	1 szint	
<b>Megjegyzés:</b>		




**Méretetek a helyszínen ellenőrizendők !**

## Királyszentistván Faluház Nyílászáróinak cseréje

**Megnevezés: lépcsőburkolat a lépcsőlapok között**

**Jel: A14**

<b>Méret: (cm)</b>	<b>szélesség</b>	<b>magasság</b>
	200	15
<b>Darabszám</b>	21 db	
<b>Anyag:</b>	bükk furnézott 16mm-es MDF 2 mm-es bükk léccel zárva.	
<b>Felületkezelés:</b>	Milesi pác+ beltéri PU lakk. LNB 18161 alapozó LGA 190 fedőlakk szórással.	
<b>Rögzítés:</b>	dűbelezve, a lépcső hátlapjához csavarfejtakaróval	
<b>beépítés helye:</b>	lépcső	
<b>Megjegyzés:</b>	neutrális szilikonnal körben tömítve	



**Méretek a helyszínen ellenőrizendők !**



Költségvetési kiírás  
Királyszentistván - Faluház nyílászáróinak cseréje

konsz. Jel	Munka leírása	nettó	nettó	db	nettó	nettó
		anyag/db	díj/db		anyag összesen	díj összesen
A01	Nyílászáró gyártrása, szállítása, beépítése, falkáva visszajavítása, kibontott nyílászáró elszállítása, takarítás.			2		
A02	Nyílászáró gyártrása, szállítása, beépítése, falkáva visszajavítása, kibontott nyílászáró elszállítása, takarítás.			8		
A03	Nyílászáró gyártrása, szállítása, beépítése, falkáva visszajavítása, kibontott nyílászáró elszállítása, takarítás.			8		
A04	Nyílászáró gyártrása, szállítása, beépítése, falkáva visszajavítása, kibontott nyílászáró elszállítása, takarítás.			1		
A05	Nyílászáró gyártrása, szállítása, beépítése, falkáva visszajavítása, kibontott nyílászáró elszállítása, takarítás.			2		
A06	Nyílászáró gyártrása, szállítása, beépítése, falkáva visszajavítása, kibontott nyílászáró elszállítása, takarítás.			3		
A07	Nyílászáró gyártrása, szállítása, beépítése, falkáva visszajavítása, kibontott nyílászáró elszállítása, takarítás.			1		
A08	Nyílászáró gyártrása, szállítása, beépítése, falkáva visszajavítása, kibontott nyílászáró elszállítása, takarítás.			1		
A09	Nyílászáró gyártrása, szállítása, beépítése, falkáva visszajavítása, kibontott nyílászáró elszállítása, takarítás.			3		
A10	Nyílászáró gyártrása, szállítása, beépítése, falkáva visszajavítása, kibontott nyílászáró elszállítása, takarítás.			1		
A11	Nyílászáró gyártrása, szállítása, beépítése, falkáva visszajavítása, kibontott nyílászáró elszállítása, takarítás.			1		
A12	Nyílászáró gyártrása, szállítása, beépítése, falkáva visszajavítása, kibontott nyílászáró elszállítása, takarítás.			1	0	0
A13	Nyílászáró gyártrása, szállítása, beépítése, falkáva visszajavítása, kibontott nyílászáró elszállítása, takarítás.			6	0	0
A14	Lépcsőtakarás gyártása, szállítása, beépítése, neutrális sziloplastozás, takarítás.			21	0	0
					0	0

összesen nettó:	0
ÁFA	0
Bruttó	0