

TISZTELT LAKOSSÁG!

EZÚTON HÍVJUK FEL SZÍVES FIGYELMÜKET, HOGY A 2015-ÖS ÉVTŐL A "NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉT" A **455/2013 (XI.29.)-ES KORMÁNYRENDELET ÉRTELMÉBEN KIZÁRÓLAG AZ ÖNKORMÁNYZATTAL SZERZŐDÖTT KÖZSZOLGÁLTATÓ VÉGEZHETI.**

ÖNKORMÁNYZATUNK AZ AQUA-START KFT.-VEL KÖTÖTT KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉST.

KÉREM AZ ÉRINTETT FOGYASZTÓKAT, HOGY SZENNYVÍZELSZÁLLÍTÁSI IGÉNYÜKET AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEK VALAMELYIKÉN JELEZZÉK:

TEL: +3620/211-3214 +3630/979-8657

E-MAIL: aquastart@invitel.hu

A közzolgáltatás ellátásának és igénybevételének rendje, módja:

A Közzolgáltató kizárólag munkanapokon (hétfőtől-péntekig), 8 - 16 óráig kötelezhető a szerződésben foglalt tevékenység elvégzésére. Sürgős esetekben a Közzolgáltató munkaidőn kívül is kivonulhat a helyszínre a Fogyasztóval egyeztetett időpontban.

Közzolgáltató az ingatlant tulajdonjog vagy egyéb jogcímen használó személytől (a továbbiakban: ingatlantulajdonos) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlantulajdonos előzetes bejelentése alapján veszi át és gondoskodik az ideiglenes gyűjtésre szolgáló létesítmény befogadóképességétől függő elszállításáról.

Közzolgáltató a szolgáltatásról készpénzes számlát állít ki, melyet a fogyasztó a helyszínen kifizet.

Közzolgáltató vállalja, hogy amennyiben rajta kívülálló okok miatt (utak járhatatlansága, rossz időjárási viszonyok, közműépítés) a folyékony-hulladék szállítása elmarad, azt követő alkalmas munkanapon elvégzi, de ez nem minősül késedelmes teljesítésnek.

Közzolgáltató jogosult megtagadni a folyékony-hulladék elszállítását:

- ha a folyékony-hulladék nem szabványos, zárt szennyvíztározóban kerül összegyűjtésre,
- ha a szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás (szemrevételezés, szaghatása) alapján, vagy egyéb módon feltételezhető, hogy a közcsatornába a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján nem engedhető. Ez esetben a háztartási szennyvizet veszélytelenségének vagy veszélyességének akkreditált laboratóriumban történő megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni.